Akcesoria instalacyjne

Arkusz informacyjny

DEVI® by Danfoss

Make it easy, **make it DEVI**





Akcesoria
Arkusz informacyjny

Make it easy,
make it DEVI

Indeks

1. Mocowanie rur spustowych 4
2. Mocowanie do dachu i rynien 6
3. Mocowanie 8
4. Mocowanie do podłoża i konstrukcji betonowych 9
5. Taśmy / Kleje 11



1. Mocowanie rur spustowych

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Art. Nr. **19808185**
Nr EAN. **5703466240397**

Metalowa taśma mocująca do rezystancyjnego kabla grzejnego.	
Szerokość	50 mm
Długość	25 m
Odstęp mocowania	10 cm (z jednej strony)
Odległość C-C kabla	30-35 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Minimalna ilość zamówienia	1 rolka 25 m
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIfast™ Double dla kabli SLC RB 25m



Art. Nr. **19808183**
Nr EAN. **5703466240380**

Metalowa taśma mocująca do samoograniczających kabli grzejnych.	
Szerokość	65 mm
Długość	25 m
Odstęp mocowania	15 cm (z jednej strony)
Odległość C-C kabla	40-45 mm (SLC)
Materiał	Stal ocynkowana
Minimalna ilość zamówienia	1 rolka 25 m
Powiązane produkty	**DEVIiceguard™ 18**

Uchwyt do rury spustowej



Art. Nr. **19805258**
Nr EAN. **5703466003763**

Uchwyt montażowy do mocowania kabla grzejnego w łańcuchu	
Wymiary	37 x 20 x 6 mm
Rozmiar oczka w łańcuchu	8 mm
Opakowanie	1 torebka z 25 szt.
Minimalna ilość zamówienia	1 torebka z 25 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Linka odciążająca



Art. Nr. **19406016**
Nr EAN. **5703435003022**

Cord do mocowania zacisku odciążającego w rurach spustowych	
Wymiary	500 x 15 x 1 mm
Cięty na długość	1 m
Minimalna ilość zamówienia	1 m
Powiązane produkty	**Klips odciążający do rur spustowych**

Łańcuch 4 mm c4 x 32 din 5685 fzn



Art. Nr. **19805241**
Nr EAN. **5703435003060**

Cłańcuch do mocowania kabla grzejnego w rurze spustowej	
Wymiary	Rozmiar łańcucha 4x8 mm, 25 m
Rozmiar oczka w łańcuchu	8 mm
Cięty na długość	1...25 m
Minimalna ilość zamówienia	1 m
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVIiceguard™**

Poprzeczka v 2 a



Art. Nr. **19805449**
Nr EAN. **5703435003077**

Poprzeczka do mocowania łańcucha i linki na górze rury spustowej	
Wymiary	288 x 25 x 5 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 szt.
Powiązane produkty	**Łańcuch do rur spustowych**

DEVI by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI

Klips odciążający do rur spustowych



Art. Nr. **19406008**
Nr EAN. **5703435003015**

Klips odciążający do mocowania rezystancyjnego przewodu grzejnego do linki	
Wymiary	50 x 10 x 10 mm
Minimalna ilość zamówienia	10 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

Pojedynczy zacisk odciążający do rur spustowych



Art. Nr. **19406007**
Nr EAN. **5703466154229**

Klips odciążający do mocowania rezystancyjnego przewodu grzejnego do linki	
Wymiary	35 x 10 x 10 mm
Minimalna ilość zamówienia	10 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**







Rys. 1

Przykłady zastosowania DEVIfast™ Double w rurach spustowych .

2. Mocowanie do dachu i rynien

DEVIfast™ Double Special RB 25m



Art. Nr. **19808185**
Nr EAN. **5703466240397**

Metalowa taśma mocująca do rezystancyjnego kabla grzejnego.	
Szerokość	50 mm
Długość	25 m
Odstęp mocowania	10 cm (z jednej strony)
Odległość C-C kabla	30-35 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Minimalna ilość zamówienia	1 rolka 25 m
Powiązane produkty	**DEVIsafe™ DEVIsnow™**

DEVIfast™ Double dla kabli SLC RB 25m



Art. Nr. **19808183**
Nr EAN. **5703466240380**

Metalowa taśma mocująca do samoograniczających kabli grzejnych.	
Szerokość	65 mm
Długość	25 m
Odstęp mocowania	15 cm (z jednej strony)
Odległość C-C kabla	40-45 mm (SLC)
Materiał	Stal ocynkowana
Minimalna ilość zamówienia	1 rolka 25 m
Powiązane produkty	**DEVIiceguard™ 18**

DEVIfast™ Miedź 25m w opakowaniu



Art. Nr. **19808238**
Nr EAN. **5703466214695**

Taśma miedziana służy do mocowania kabli grzejnych i zapewnienia prawidłowej odległości C-C.	
Długość	25 m
Szerokość	21 mm
Materiał	Miedź.
Minimalna ilość zamówienia	25 m w 1 opakowaniu
Montaż kabla z odstępem C-C	po 25 mm
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**

DEVIclip™ Roofhook, zestaw instalacyjny



Art. Nr. **19805192**
Nr EAN. **5703466134757**

Elementy mocujące do kabli grzejnych zamocowanych na krawędziach dachu	
uchwyt Roofhook	25 szt.
Listwa kablowa 7,6x203 mm, czarna	25 szt.
Minimalna ilość zamówienia	1 torebka z 25 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVIiceguard™ 18**

uchwyt DEVIclip™ Guardhook. zestaw



Art. Nr. **19805193**
Nr EAN. **5703466145470**

Elementy mocujące do kabli grzejnych zamocowanych na krawędziach dachu	
Podstawa Akcesoria dachowe	20 szt.
Akcesoria dachowe kątowe	10 szt.
Listwa kablowa 7,6x203 mm, czarna	30 szt.
Minimalna ilość zamówienia	1 torba zawierająca 20 + 10 +30 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™ DEVIsnow™, DEVIiceguard™ 18**

Spinka do rynny dachowej z zawiasem



Art. Nr. **140F1511**
Nr EAN. **5703466229897**

Elementy mocujące do rezystancyjnych kabli grzejnych zamocowanych w rynnie	
Minimalna ilość zamówienia	1 torebka z 25 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™, DEVIsnow™**



Rys. 2

Krawędzie dachu i rynny z zastosowaniem uchytów DEVIclip™ Guardhook, klipsów do rynny dachowej, uchwytów DEVIclip™ Roofhook i DEVIfast™ Double.



3. Mocowanie

Uchwyt montażowy v2a 10 cm cc 10 cm



Art. Nr. **19805300**
Nr EAN. **5703466075104**

Metalowe elementy mocujące do montazu kabli grzejnych i zapewnienia prawidłowej odległości C-C	
Wymiary	1000 mm x 30 mm
Montaż kabla z odstępem C-C	po 10 cm
Minimalna ilość zamówienia	1 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVIiceguard™ 18**

Uchyt montażowy v2a 15 cm cc 15 cm



Art. Nr. **19805301**
Nr EAN. **5703466195789**

Metalowe elementy mocujące do montazu kabli grzejnych i zapewnienia prawidłowej odległości C-C	
Wymiary	1000 mm x 30 mm
Montaż kabla z odstępem C-C	po 15 cm
Minimalna ilość zamówienia	1 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVIiceguard™ 18**

Uchwyt dla kabli samoograniczających



Art. Nr. **19805746**
Nr EAN. **5703435010501**

Wymiary	300 x 30 x 1,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 304
Montaż kabla z odstępem C-C	po 8 cm
Minimalna ilość zamówienia	1 szt.
Powiązane produkty	**DEVIsafe™ DEVIsnow™ DEVIiceguard™ 18**

Opaski kablowe



Art. Nr. **00109004**
Nr EAN. **5703466090282**

Opaski kablowe do montażu kabla grzejnego do elementów mocujących	
Wymiary	200 x 4,5 x 1,5 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 torba z 100 szt.
Powiązane produkty	Wszystkie typy kabli grzejnych

4. Mocowanie do podłoża i konstrukcji betonowych

DEVIclip™ C-C



Art. Nr. **19805220**
Nr EAN. **5703466173213**

Plastikowe elementy mocujące do montażu kabli grzejnych i zapewnienia prawidłowej odległości C-C	
Wymiary	500 x 46 x 10 mm
Montaż kabla z odstępem C-C	po 10 mm
Minimalna ilość zamówienia	20 szt. w torbie.
Powiązane produkty	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVICLIP™ Twisto



Art. Nr. **19805236**
Nr EAN. **5703466172117**

Używany z siatką wzmacniającą do 6 mm	
Minimalna ilość zamówienia	Plastikowa torba z 1000 szt.
Powiązane produkty	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

DEVIfast™ Metal 5 m W pudełku



Art. Nr. **19808234**
Nr EAN. **5703466214671**

Taśma montażowa służy do mocowania kabli grzejnych i zapewnia prawidłową odległości C-C.	
Długość	5 m
Szerokość	21 mm
Materiał	Metal pokryty ocynkowaną powłoką
Montaż kabla z odstępem C-C	po 25 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 pudełko z 5 m
Powiązane produkty	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIasphalt™**

DEVIfast™ Metal 25 m W pudełku



Art. Nr. **19808236**
Nr EAN. **5703466214688**

Taśma montażowa służy do mocowania kabli grzejnych i zapewnia prawidłową odległości C-C.	
Długość	25 m
Szerokość	21 mm
Materiał	Metal pokryty ocynkowaną powłoką
Montaż kabla z odstępem C-C	po 25 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 opakowanie 25 m
Powiązane produkty	**DEVIbasic™, DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™, DEVIasphalt™**





Rys. 3

Przykładowe instalacje w betonie z DEVIfast™ Metal i DEVICLIP™ Twisto , montaż do siatki zbrojeniowej.

4. Mocowanie do podłoża i konstrukcji betonowych

Taśma montażowa ms 5,6-6,5 mm - 25 mm



Art. Nr. **109030**
Nr EAN. **5703466134740**

Plastikowe elementy mocujące do montażu kabli grzejnych i zapewnienia prawidłowej odległości C-C	
Wymiary	980 x 10 x 10 mm
Montaż kabla z odstępem C-C	po 25 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 szt
Powiązane produkty	**DEVIbasic™**

Taśma montażowa ms 6,6-8,0 mm - 25 mm



Art. Nr. **19805266**
Nr EAN. **5703435009222**

Plastikowe elementy mocujące do montażu kabli grzejnych i zapewnienia prawidłowej odległości C-C	
Wymiary	980 x 10 x 10 mm
Montaż kabla z odstępem C-C	po 25 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 szt
Powiązane produkty	**DEVIflex™, DEVIsnow™, DEVIsafe™**

Gwóźdź syntetyczny



Art. Nr. **19805907**
Nr EAN. **5703466249536**

Gwóźdź syntetyczny do montażu maty grzejnej do podłoża	
Minimalna ilość zamówienia	1 pudełko z 40 szt.
Powiązane produkty	**DEVImat™, DEVIcomfort™, DEVIheat™**

5. Taśmy / Kleje

Taśma tkaninowa powlekana akrylem 15 mm x 50 m (Textilklebeband)



Art. Nr. **19405877**
Nr EAN. **5703435002971**

Mocna taśma tkaninowa z powłoką akrylową do niemal każdego zastosowania o wysokiej przyczepności nawet na chropowatych powierzchniach, np. do mocowania kabli do betonu lub rur, izolowania przewodów itp.	
Wymiary	15 mm x 50 m
Kolor	szara
Materiał nośny	tkanina powlekana akrylem
Całkowita grubość	310 µm
Rodzaj kleju	kauczuk naturalny
Przyczepność do stali	3.3 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie	100 N/cm
Odporność na temperaturę	130 °C (30 min)
Minimalna ilość zamówienia	1 plastikowa torba z 50 m
Powiązane produkty	Wszystkie typy kabli grzejnych

Taśma aluminiowa 38 mm x 50 m



Art. Nr. **19805076**
Nr EAN. **5703435003053**

Samoprzylepne, z 2-kolorowym tekstem ostrzegawczym, maks. 160 °C	
Wymiary	38 mm x 50 m
Podłoże	Folia aluminiowa
Klej	Akryl na bazie wody
Wkładka	Papier monokrzemowy
Przyczepność/stal	8 N/ 38 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	57,5 N/ 38 mm
Całkowita grubość	60 µm
Minimalna ilość zamówienia	1 plastikowa torba z 50 m
Powiązane produkty	**Samoograniczające kable grzejne**

Taśma aluminiowa 25 mm x 25 m



Art. Nr. **19805078**
Nr EAN. **5703466130469**

Samoprzylepna, z 2-kolorowym tekstem ostrzegawczym, maks. 160 °C.	
Wymiary	25 mm x 25 m
Podłoże	Folia aluminiowa
Klej	Akryl na bazie wody
Wkładka	Papier monokrzemowy
Przyczepność/stal	8 N/ 25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	57,5 N/ 25 mm
Całkowita grubość	60 µm
Minimalna ilość zamówienia	1 plastikowa torba z 25 m
Powiązane produkty	**Rezystancyjne kable grzejne**

Klej termotopliwy



Art. Nr. **18055351**
Nr EAN. **5703466114940**

Klej termotopliwy do mocowania rezystancyjnego kabla grzejnego do podłogi	
Wymiary	170 x 250 x 20 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 torebka z 25 szt.
Powiązane produkty	**Rezystancyjne kable grzejne**

Etykieta ostrzegawcza dotycząca śledzenia rur



Art. Nr. **140F7003**
Nr EAN. **5703466253595**

Samoprzylepna, z dwukolorowym tekstem ostrzegawczym.	
Wymiary	70 mm x 260 mm
Minimalna ilość zamówienia	1 rolka zawierająca 50 etykiet
Powiązane produkty	**Wszystkie typy kabli grzejnych**

DEVI by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI

AM507937353305pl-PL0103

Danfoss Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Chrzanowskiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, REGON: 190209149, Kapitał Zakładowy 31 922 100 zł
DEVI • devi.pl • +48 22 104 00 00 • bok@danfoss.com

Wszelkie informacje, w tym dotyczące wyboru produktu, jego zastosowania lub użycia, konstrukcji, wagi, wymiarów, pojemności lub inne dane techniczne zawarte w instrukcjach obsługi, opisach katalogowych, reklamach itp. oraz udostępnione w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, online lub poprzez pobranie, są traktowane jako informacyjne oraz są wiążące tylko wtedy oraz tylko w takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie wskazane w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach, filmach oraz innych materiałach.
Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadamiania. Dotyczy to również produktów zamówionych, które nie zostały dostarczone, pod warunkiem, że zmiany te mogą zostać dokonane bez zmiany formy, dopasowania lub funkcji produktu.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością firmy Danfoss A/S lub spółek grupy Danfoss. Nazwa oraz logo Danfoss są znakami towarowymi firmy Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

devi.com