


USER MANUAL

LED RGB Bluetooth strip controller



EC79898

Produced in P.R.C.
ECO LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland
ecolight.pl




This device is labelled with a crossed out wheeled bin symbol with a single black line underneath (WEEE), as prescribed by the European Community Directive 2012/19/UE of 04.07.2012 and in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015. This symbol indicates that device may not be disposed of with other household waste. The user is responsible for the disposal of this equipment through a designated "WEEE" collection points, such as local collection points, stores or designated local authority bodies. This policy is intended to promote greater efficiencies in the

management of WEEE disposal and to enforce the protection of the environment and human health.

Scan two-dimensional code download APP


- ① Connect LED color strip and controller, power on controller
- ② Scan two-dimensional code download APP:



- ③ Start APP, search and connect controller
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience




APP Program Usage



Click to show
the lamp list

Switch
the color wheel



Click to display
settings view

Adjust the color


Frequent used color
(can be change)

Classic colors

Click to shift
the interface

Click square icon
to adjust the color

Notes:
detailed operating
instructions, enter
the menu "Guide":



LED mobile phone Bluetooth controller

Product Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness, speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
- The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

Animation Effect:

- Colorful gradient
- All kinds of monochrome, double color gradient
- All kinds of monochrome, double color, colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thymth of the music chagnes

Product Paramters:

- Bluetooth: BLE V4.2
- Input Voltage: 4.5~26V
- Working Temp: -25~75℃
- Size: 43*22*11mm
- Weight: 30g
- Max Power: 144W(24V)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownik do taśm LED RGB Bluetooth

ecolight®
lights & more



duoCo Strip

EC79898

Wyprodukowano w P.R.C
ECQ LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Polska
ecolight.pl



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

- 1) Połącz taśmę LED RGB ze sterownikiem, a następnie sterownik z źródłem zasilania
- 2) Zeskanuj kod QR w celu pobrania aplikacji

duoCo Strip

- 3) Włącz aplikację, wyszukaj i połącz się z kontrolerem
- 4) Ciesz się bezprzewodową kontrolą taśmy RGB za pomocą połączenia Bluetooth




CE UK
CA

Sterownie aplikacją



duoCo Strip

Kliknij żeby
zobaczyć listę lamp
Zmiana koła
wyboru koloru



Kliknij żeby
wyświetlić opcje
wyświetlania

Płynny wybór
koloru


Najczęściej
używane kolory
(możliwość zmiany)

Kolory klasyczne

Kliknij w celu
zmiany interfejsu

Kliknij w
kwadracik
w celu wyboru
koloru

Dokładna instrukcja
obsługi aplikacji
znajduje się
w menu: „Guide”



Sterownik Bluetooth LED RGB

Cechy produktu:

- sterownik LED Bluetooth jest bezpośrednio sterowany przez urządzenie.
- Jeżeli znajdujesz się w odległości do 20m od sterownika po włączeniu aplikacji w ciągu 5 sekund automatycznie połączysz się z kontrolerem

Funkcje aplikacji:

- zmiana kolorów wraz ze zmianą rytmu muzyki
- kontrola grupowa
- regulacja jasności
- zwiększanie i zmniejszanie prędkości świecenia
- zestaw gotowych animacji

Specyfikacja techniczna:

- Bluetooth: BLE V4.2
- napięcie wejściowe: 5V~12V
- max moc: 72W (12V)
- moc w stanie spoczynku: <0,15W
- temperatura pracy: -25~75°C
- wymiary: 43*22*11mm
- waga netto: 30g
- waga brutto: 40g